



РАЗНИЦА В ОТНОШЕНИИ!

(495)989-77-60 www.edelveys.ru

от 01.09.2017г.

ПРОВОЛОКА ПРУЖИННАЯ				ПРОКАТ КАЛИБРОВАННЫЙ ХОЛОДНО-ТЯНУТЫЙ		Проволока пружинная легированная 51ХФА Н-ХН-2кл.ГОСТ14963-78		ПРОКАТ КАЛИБРОВАННЫЙ ХОЛОДНО-ТЯНУТЫЙ ГОСТ 1051-73 (М10-20)			
ГОСТ 9389-75 1кл		ГОСТ 9389-75 2кл		ГОСТ 10702-78 (М10-20)							
Диам.	Цена от 1тн	Диам.	Цена от 1тн	Диам.	Цена от 1тн	Диам	Цена от 1тн	Диам.	Цена от 1 тн		
0.25	271,220	0.25	232,750	3.0	95,530	2.0	154,420	3.0	93,870		
0.28	250,540	0.28	232,750	4.0	91,370	3.0	148,140	4.0	89,520		
0.3	238,320	0.3	225,040	5.0	89,670	4.0	143,590	5.0	88,070		
0.4	174,820	0.4	183,080	6.0	89,670	5.0	142,240	6.0	88,030		
0.5	166,240	0.5	143,530	7.0	84,600	6.0	140,150	7.0	82,980		
0.6	139,530	0.6	138,670	8.0	84,330	8.0	134,490	8.0	82,880		
0.7	127,230	0.7	123,170	9.0	84,330	10.0	132,520	9.0	82,790		
0.8	112,180	0.8	102,850	10.0	84,080			10.0	82,560		
0.9	104,770	0.9	98,870	11.0	83,610			11.0	82,140		
1.0	103,270	1.0	94,250	12.0	83,610			12.0	82,140		
				ПРОКАТ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВЫСАДКИ ГОСТ 5663-79 М10-20		Диам	ТНС	ТОЧ			
1.1	91,400	1.1	92,480			0.7	по запросу				
1.2	89,120	1.2	81,160					ЛЕНТА ПЛЮЩЕННАЯ ГОСТ 10234-77			
1.3	87,050	1.3	80,120	Диам.	Цена от 1тн	0.8	по запросу	65,320			
1.4	85,190	1.4	73,780	2.0		1.0	по запросу	63,200	Диам	Цена от 1тн	
1.5	83,560	1.5	72,250	2.2	95,330	1.2	по запросу	62,500	0,8x10	68,430	
1.6	82,590	1.6	70,230	2.4	94,440	1.4	по запросу	61,500	2,1x10	61,680	
1.7	82,350	1.7	69,620	2.5	93,700	1.6	56,850	61,300	2,5x9	61,680	
1.8	82,110	1.8	69,020	2.6	93,100	1.8	56,850	61,000			
1.9	81,970	1.9	67,570	2.8	92,510	2.0	56,530	61,000			
2.0	80,500	2.0	66,750	3.0	91,620	2.5	56,130	58,900			
2.1	74,890	2.1	66,190	3.2	91,180	3.0	56,130	55,800	ПРОКАТ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ ГОСТ 17305-91(М10-М20)		
2.2	74,820	2.2	66,190	3.4	90,290	4.0	55,750	55,600	Диам.	Цена от 1 тн	
2.3	74,370	2.3	66,190	3.6	89,840	5.0	55,750	55,600	1.0	89,880	
2.5	72,640	2.5	64,440	3.8	89,840					1.2	82,510
2.8	71,720	2.8	64,440	4.0	89,690					1.5	77,650
3.0	69,020	3.0	64,440	4.2	88,810					2.0	73,380
3.2	69,020	3.2	64,440	4.8	88,210					3.0	68,670
3.5	67,670	3.5	64,440	5.3	87,620					4.0	67,330
3.6	67,670	4.0	64,440	6.0	87,170					4,8-5	66,020
4.0	67,350	5.0	64,440	ПРОВОЛОКА ПРУЖИННАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ 60С2А,2кл.ГОСТ14963-78		Диам.	Цена от 1тн			5,3-5,6	65,870
5.0	67,350	6.0	64,440			2.40	98,840			6-6,3	65,660
6.0	67,350	8.0	64,440			2.60	96,150			6,7-7,0	65,510
ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ СВ08Г2С ГОСТ 2246-70 светлая				Диам.	Цена от 1тн	3.00	94,550			7.5	65,370
Диам		кас. Д200		2	111,890	3.20	83,520			8.0	65,220
Диам		кас. К300		3	103,000	3.50	82,750			Пр-ка сварочная СВ08А ГОСТ2246-70	
0.8	118,824	0.8	89,955	3.5	99,890	3.60	82,580			Диам	Цена от 1тн
1.0	113,335	1.0	89,452	4	98,660	3.80	82,220			3.0	61,860
1.2	113,132	1.2	87,954	5	97,490	4.00	80,680			4.0	61,500
		1.4	82,925	6	95,770	5,30-5,8	78,910			5.0	61,500
		1.6	82,176	7	94,310	6.00	77,880				
СВ08Г2С ГОСТ 2246-70 ОМЕДНЕННАЯ				8	92,370	7.00	78,110				
Диам	кас. Д200	Диам	кас. К300	9	91,020	9,86 - 10,0	78,110				
0.8	134,900	0.8	113,164	10	90,110						
1.0	121,875	1.0	101,650	11	115,391						
1.2	120,000	1.2	90,950	12	115,391						
		1.4	90,000	13	115,391						
		1.6	87,350	14	115,391						

Цена с НДС
Действует гибкая система скидок !!!
Отмотка проволоки от 1-го кг.
Доставка продукции.



РАЗНИЦА В ОТНОШЕНИИ!

(495)989-77-60 www.edelvays.ru

от 01.09.2017г.

Пр-ка для Х/В марки 16ХСН ТУ 14-4-385-73		Пр-ка для Х/В марки 30ХГСА ТУ 14-4-385-73		Пр-ка марки 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77, Гр. "В"		Пр-ка марки 12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72, ТУ 14-4-1571-89		Пр-ка марки 51ХФА по ГОСТ 1071-81	
Диам.	Цена от 1тн	Диам.	Цена от 1тн	Диам.	Цена от 1тн	Диам.	Цена от 1 тн	Диам.	Цена от 1 тн
1.00	282,190	1.00	267,070	0.11	1,448,410	0.10	1,207,454	1.20	336,400
1.10	269,270	1.10	254,810	0.16	1,379,590	0.12	995,716	1.40	301,660
1.15	260,240	1.15	246,210	0.21	1,314,050	0.13	995,716	1.60	274,790
1.20	252,480	1.20	237,600	0.26	1,251,630	0.15	870,129	1.80	252,680
1.25	238,290	1.25	222,870	0.31	1,195,900	0.20	723,830	2.00	236,940
1.30	227,860	1.30	210,610	0.41	1,186,040	0.25	605,825	2.30	218,010
1.40	216,000	1.40	199,580	0.51	1,176,650	0.28	597,605	2.50	208,550
1.50	204,090	1.50	188,540	0.61	1,062,420	0.30	601,306	2.80	200,610
1.60	193,060	1.60	181,150	0.71	957,920	0.35	587,498	3.00	186,380
1.70	185,240	1.70	173,800	0.81	905,660	0.40	580,578	3.20	175,400
1.80	176,140	1.80	165,200	0.91	863,490	0.45	578,591	3.40	170,700
1.90	174,850	1.90	163,980	1.01	831,180	0.50	576,970	3.50	168,570
2.00	173,570	2.00	161,540	1.11	801,300	0.60	576,970	3.60	164,810
2.10	169,690	2.10	156,630	1.21	778,930	0.65	481,038	3.75	161,500
2.20	165,720	2.20	152,940	1.31	761,550	0.70	477,213	4.00	157,400
2.40	160,440	2.40	144,340	1.41	744,040	0.80	470,235	4.10	155,880
2.50	153,080	2.50	141,900	1.51	729,180	1.00	457,703	4.80	154,430
2.60	149,130	2.60	138,210	1.61	699,300	1.20	454,152	5.50	152,950
2.80	146,480	2.80	135,770	1.81	677,070	1.60	447,964		
3.00	135,470	3.00	125,670	2.01	662,130	1.80	444,854		
3.20	135,070	3.20	122,060	2.21	647,190	2.00	441,266		
3.40	131,090	3.40	115,580	2.51	632,250	2.50	437,822		
3.60	126,280	3.60	111,390	2.81	604,860	3.00	430,852		
3.80	122,820	3.80	108,330	3.01	592,500	3.20	429,155		
4.00	120,090	4.00	105,780	3.51	579,990	4.00	422,445		
4.20	118,570	4.20	104,530	4.01	570,130	4.50	416,494		
4.80	116,620	4.80	102,720	4.51	567,560	5.00	410,551		
5.30	114,840	5.30	101,220	5.51	565,130	6.00	403,280		
6.00	113,760	6.00	100,250	6.51	562,630				
6.70	111,420	6.70	98,190	8,01-10,01	560,050				
7.50	110,300	7.50	97,180						
8.00	109,080	8.00	96,100						
9.00	107,960	9.00	95,120						
10.10	106,310	10.10	93,520						
				Пр-ка для пружин, шайб Гровера (квадрат ст.65Г) ГОСТ 11850-72		Пр-ка наплавочная марки 30ХГСА по ГОСТ 10543-98		Пр-ка марки 68ГА по ГОСТ 1071-81	
				Диам.	Цена от 1 тн	Диам.	Цена от 1 тн	Диам.	Цена от 1 тн
				0.6	231,018	0.30	201,790	1.20	168,920
				0.8	196,490	0.50	144,380	1.40	153,250
				1.0	177,067	0.80	113,970	1.60	140,710
				1.2	159,393	1.00	103,880	1.80	132,340
				1.4	150,022	1.20	96,070	2.00	131,580
				1.6	143,208	1.40	91,950	2.30	130,420
				2.0	133,411	1.60	88,820	2.50	127,100
				2.5	125,745	1.80	86,120	2.75	126,660
				3.0	119,782	2.00	84,270	3.00	126,050
				3.2	118,290	2.50	81,110	3.20	125,490
				3.5	116,630	3.00	80,080	3.40	123,700
				4.0	113,818	3.50	81,110	3.50	121,590
				4.5	113,009	4.00	75,900	3.60	119,890
				5.0	112,327	4.50	75,610	3.75	117,930
						5.00	75,460	4.00	115,520
						6.00	75,460	4.10	114,530
						7.00	75,010	4.80	113,970
						8.00	74,710	5.50	113,540

СВ08Г2С ГОСТ 2246-70 ОМЕДНЕННАЯ BIZON HCW-50A

Диам	кг.	касета	цена от 1 тн
0.8	5	Д200	117
1.0	5	Д200	110
1.2	5	Д200	105
0.8	15	Д300	107
1.0	15	Д300	99
1.2	15	Д300	92
1.2	18	Д300	90

Сталь со специальной отделкой поверхности (конструкционная, быстрорежущая)

Марка стали	НТД	Размер, мм						
		1,00	1,20	1,40	1,65	1,90	2,15	2,45
30	14955-77	875,532	640,806	479,772	372,260	307,366	291,702	226,065
45	14955-77	875,532	640,806	479,772	372,260	307,366	291,702	226,065
50	14955-77	875,532	640,806	479,772	372,260	307,366	291,702	226,065
30ХГСА	14955-77			470,951	373,405	326,907	278,335	247,730
50ХФА	14963-78	742,774	591,381	577,071	539,528	504,436	340,139	291,564
51ХФА	14963-78	742,774	591,381	577,071	539,528	504,436	340,139	291,564
51ХФА-Ш	14-4-70-72	1,375,234	1,094,372	780,627	618,485	541,206	483,319	430,700
60С2А	14963-78	926,064	691,336	628,371	616,113	586,921	311,579	280,449
65С2ВА	14963-78	1,142,754	909,479	842,212	765,931	670,125	436,805	393,480
65С2ВА-Ш	14-4-70-72	1,790,496	1,424,632	1,015,927	804,721	704,046	628,637	560,095
P18	14955-77	2,322,616	2,127,009	1,992,814	1,903,221	1,851,404	1,791,891	1,765,947
P6M5	14955-77	1,687,034	1,491,429	1,357,234	1,267,641	1,215,824	1,156,310	1,130,367

Марка стали	НТД	Размер, мм						
		2,75	3,10	3,60	4,00	4,60	5,00	5,60
30	14955-77	202,047	194,190	165,271	158,518	154,762	153,265	151,011
45	14955-77	202,047	194,190	165,271	158,518	154,762	153,265	151,011
50	14955-77	202,047	194,190	165,271	158,518	154,762	153,265	151,011
30ХГСА	14955-77	220,364	199,912		174,313		158,039	
50ХФА	14963-78	282,682	274,211	245,593	225,160	220,720	200,111	193,523
51ХФА	14963-78	282,682	274,211	245,593	225,160	220,720	200,111	193,523
51ХФА-Ш	14-4-70-72	427,407	369,530	353,413	348,482	341,569	321,071	319,503
60С2А	14963-78	271,567	263,096	251,834	240,896	236,139	186,760	185,856
65С2ВА	14963-78	386,315	364,502	335,884	327,877	321,387	284,220	277,633
65С2ВА-Ш	14-4-70-72	555,813	480,413	459,420	452,994	443,996	421,348	419,288
P18	14955-77	1,758,546	1,751,487	1,708,568	1,692,318	1,671,955	1,665,654	1,660,165
P6M5	14955-77	1,122,966	1,115,907	1,072,988	1,056,738	1,036,374	1,030,074	1,024,585

Цены установлены при условии: Г-Н-ГН, гр.В-н9, Н/ДЛ

Технические характеристики	приплата, %
За мерную длину	6
За кратную длину	4
За длину ограниченную с разбегом 1 м и менее	6
Для марок 51ХФА, 60С2А, 65С2ВА	
А-П-ГН	27
Б-П-ГН	21
В-П-ГН	16
Г-П-ГН	11
А-П-ХН	34
Б-П-ХН	28
В-П-ХН	23
Г-П-ХН	18
За термообработку	5
За упаковку в деревянный ящик	4
При принятии заказа менее минимальной монтажной нормы 0,5 тн	5

Сталь со специальной отделкой поверхности (конструкционная, быстрорежущая)

Марка стали	НТД	Размер, мм						
		6.00	6.60	7.00	7.60	8.00	8.60	9.00
30	14955-77	149,509	148,008	145,759	144,257	142,008	138,251	134,500
45	14955-77	149,509	148,008	145,759	144,257	142,008	138,251	134,500
50	14955-77	149,509	148,008	145,759	144,257	142,008	138,251	134,500
30ХГСА	14955-77	156,502				149,139		
50ХФА	14963-78	189,159	185,107	178,135	175,828	175,120	174,234	173,348
51ХФА	14963-78	189,159	185,107	178,135	175,828	175,120	174,234	173,348
51ХФА-Ш	14-4-70-72	316,376	313,060	312,304	308,232	306,977	305,409	303,849
60С2А	14963-78	184,046	182,129	181,693	179,342	178,613	177,708	176,803
65С2ВА	14963-78	273,266	269,212	266,575	261,460	260,397	259,074	257,745
65С2ВА-Ш	14-4-70-72	415,169	410,810	409,812	404,455	402,811	400,751	398,692
P18	14955-77	1,656,526	1,640,872	1,638,675	1,636,009	1,634,620	1,633,457	1,632,534
P6M5	14955-77	1,020,946	1,005,292	1,003,095	1,000,428	999,040	997,877	996,954

Марка стали	НТД	Размер, мм					
		9.60	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
30	14955-77	130,750	126,994	123,242	120,241	116,489	110,478
45	14955-77	130,750	126,994	123,242	120,241	116,489	110,478
50	14955-77	130,750	126,994	123,242	120,241	116,489	110,478
30ХГСА	14955-77		134,596				
50ХФА	14963-78	172,462	171,576	169,804	168,918	168,032	167,146
51ХФА	14963-78	172,462	171,576	169,804	168,918	168,032	167,146
51ХФА-Ш	14-4-70-72	302,281	300,713	297,578	296,018	294,450	292,882
60С2А	14963-78	175,899	174,997	173,187	172,282	171,379	170,478
65С2ВА	14963-78	256,782	255,094	254,890	254,031	252,252	251,696
65С2ВА-Ш	14-4-70-72	396,632	394,571	390,452	388,393	386,333	384,274
P18	14955-77	1,632,369	1,611,032	1,610,001	1,609,258	1,601,380	1,600,916
P6M5	14955-77	996,788	983,680	982,649	981,907	974,028	973,563

Цены установлены при условии: Г-Н-ГН, гр.В-н9, Н/ДЛ

Технические характеристики	приплата, %	Технические характеристики	приплата, %
За мерную длину	6	А-П-ХН	34
За кратную длину	4	Б-П-ХН	28
За длину ограниченную с разбегом 1 м и менее	6	В-П-ХН	23
Для марок 51ХФА, 60С2А, 65С2ВА		Г-П-ХН	18
А-П-ГН	27	За термообработку	5
Б-П-ГН	21	За упаковку в деревянный ящик	4
В-П-ГН	16		5
Г-П-ГН	11	При принятии заказа менее минимальной монтажной нормы 0,5 тн	

Сталь со специальной отделкой поверхности (конструкционная, нержавеющая)

Марка стали	НТД	Размер, мм						
		1,00	1,20	1,40	1,65	1,90	2,15	2,45
У7А-У13А	14955-77	943,192	745,290	535,550	510,281	438,541	365,858	316,828
9ХС	14955-77	1,083,343	855,938	651,271	621,602	543,490	402,622	352,963
ХВГ	14955-77	1,201,066	948,879	721,901	573,711	530,007	516,217	473,653
12Х13-40Х13	14955-77	1,346,637	1,198,836	1,051,037	832,506	728,343	470,726	421,792
12Х18Н10Т	14955-77	1,706,977	1,424,521	1,101,076	937,068	884,282	758,097	706,030
12Х18Н10Т	18907-73	1,706,977	1,424,521	1,101,076	937,068	884,282	758,097	706,030
12Х18Н9	14955-77	1,498,253	1,250,399	966,578	883,593	806,278	665,615	619,926
12Х18Н9Т	14955-77	1,624,809	1,355,985	1,048,131	998,699	911,282	735,644	685,122
14Х17Н2	14955-77	1,303,937	1,088,271	841,396		781,321	590,474	550,182

Марка стали	НТД	Размер, мм						
		2,75	3,10	3,60	4,00	4,60	5,00	5,60
У7А-У13А	14955-77	276,813	268,342	250,534	250,534	218,126	218,126	200,742
9ХС	14955-77	300,054	260,111	232,041	224,487	219,084	203,811	202,796
ХВГ	14955-77	402,494	386,727	358,109	338,609	312,670	307,954	306,240
12Х13-40Х13	14955-77	353,598	339,706	337,830	336,262	298,947	298,571	295,380
12Х18Н10Т	14955-77	662,645	627,931	597,566	584,545	575,872	575,872	571,532
12Х18Н10Т	18907-73	662,645	627,931	597,566	584,545	575,872	575,872	571,532
12Х18Н9	14955-77	581,855	551,394	524,748	501,029	493,601	493,601	489,886
12Х18Н9Т	14955-77	643,028	609,353	579,886	567,258	558,839	558,839	554,630
14Х17Н2	14955-77	516,301	489,387		455,639	448,703	448,870	445,482

Цены установлены при условии: Г-Н-ГН, гр.В-н9, Н/ДЛ

Технические характеристики	приплата, %
За мерную длину	6
За кратную длину	4
За длину ограниченную с разбегом 1 м и менее	6
За термообработку	5
За упаковку в деревянный ящик	4
При принятии заказа менее минимальной монтажной нормы 0,5 тн	5

Сталь со специальной отделкой поверхности (инструментальная, нержавеющая)

Марка стали	НТД	Размер, мм						
		6.00	6.60	7.00	7.60	8.00	8.60	9.00
У7А-У13А	14955-77	200,742	200,432	200,432	198,749	198,749	195,617	195,617
9ХС	14955-77	198,741	194,693	191,651	189,622	187,595	182,532	177,462
ХВГ	14955-77	304,191	302,396	302,021	300,075	296,856	288,781	280,715
12Х13-40Х13	14955-77	292,180	288,987	285,799	282,602	277,815	271,424	265,039
12Х18Н10Т	14955-77	567,192	562,852	558,511	558,511	554,179	545,499	541,158
12Х18Н10Т	18907-73	567,192	562,852	558,511	558,511	554,179	545,499	541,158
12Х18Н9	14955-77	486,172	482,457	478,744	478,744	475,029	467,592	463,877
12Х18Н9Т	14955-77	550,419	546,211	542,001	542,001	537,792	529,365	525,155
14Х17Н2	14955-77	442,119		435,527		432,030		

Марка стали	НТД	Размер, мм					
		9.60	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
У7А-У13А	14955-77	195,517	195,517	195,450	195,450	195,337	195,337
9ХС	14955-77	173,407	168,344	161,246	158,069	156,290	155,733
ХВГ	14955-77	274,260	271,136	269,899	269,039	267,262	266,705
12Х13-40Х13	14955-77	257,052	252,262	244,281	239,486	233,101	221,922
12Х18Н10Т	14955-77	532,486	528,146	519,465	515,126	506,453	497,773
12Х18Н9	14955-77	456,448	452,733	445,305	441,582	434,154	426,724
12Х18Н9Т	14955-77	516,736	512,526	504,107	499,898	491,479	483,061
14Х17Н2	14955-77		411,825		401,736		

Цены установлены при условии: Г-Н-ГН, гр.В-н9, Н/ДЛ

Технические характеристики	приплата, %
За мерную длину	6
За кратную длину	4
За длину ограниченную с разбегом 1 м и менее	6
За термообработку	5
За упаковку в деревянный ящик	4
При принятии заказа менее минимальной монтажной нормы 0,5 тн	5

Товар .	Описание товара.	Цена с НДС за 1 пару.
	<p>Перчатки х/б с ПВХ "Стандарт" «точка», «волна», «протектор». Класс вязки 7-й</p>	<p>10,20 руб/пару Отгрузка от 10 пар</p>
	<p>Перчатки х/б с ПВХ «Люкс», 10-й класс вязки. Нанесение «Волна», «Протектор», «Точка».</p>	<p>13,50 руб/пару Отгрузка от 10 пар</p>
	<p>Перчатки обливные с двойным латексным покрытием «Люкс», 10 класс. Благодаря двойному латексному покрытию, которое обеспечивает высший класс истираемости, ваши руки защищены от влаги, грязи, порезов, масел, ржавчины, бензина и слабого раствора кислоты.</p>	<p>17,70 руб/пару Отгрузка от 10 пар</p>
	<p>Краги сварщика спилковые пятипалые «Трек», класс 13. Изготовлены из высококачественного спилка толщиной 1,2 мм, защищают руки при сварке и от горячего металла</p>	<p>282,00 руб/пару Отгрузка от 1 пары</p>
	<p>Краги сварщика спилковые пятипалые «Русский Лев». Изготовлены из высококачественного спилка сорта АВ толщиной 1,2 мм, защищают руки при сварке и от горячего металла</p>	<p>334,80 руб/пару Отгрузка от 1 пары</p>
	<p>Рукавицы брезентовые с двойным наладонником с повышенной износостойкостью. Более устойчивы к порезам, разрывам, термической нагрузке.</p>	<p>43,80 руб/пару Отгрузка от 10 пар</p>
<p>Ассортимент перчаток данным предложением не ограничен! Если Вас интересуют иные виды перчаток, просьба связаться с Вашим менеджером для уточнения наличия и оформления заказа по телефонам: 8 (495)989-77-60</p>		